

Nytsz: 5677-10-2/20170921

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2017. szeptember 21.

Ajánlás lejárt

2022. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Mul-T-Lock Technologies Ltd., Izrael

Termék forgalmazó: Alba - Zár Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 40.

Telefonszám: +36-30/ 474-9613

E-mail: albazarkft@gmail.com

Honlap: www.alba-zar.hu

Kapcsolattartó: Bende Zsolt

Beosztás: ügyintéző

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 12320 függőzár vizsgálati szabvány;
- TRESOR TEST minősítési okmányok másolata;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetétek, lakatok, többpontos zárok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre, hengerzárbetétekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés.

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Beépített termék jele: $x=$ egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.

A lakatpántok legalább 6 mm átmérőjű átmenő csavarokkal, vagy hegesztéssel szerelten felelnek meg a teljesskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek.

Facsarok alkalmazása a lefeszíthetőség miatt nem megengedett.

A lakatkengyeleknél csak a teljesskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek megfelelteteket fogad el a MABISZ VKB. Ez vonatkozik a fogadó elemekre is.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Interactive[®] + Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	Teljesskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 1627 szabvány (Alkalmos a 4. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére) 10 perces ellenállás zárpajzsvédelemmel
<input type="checkbox"/> MT5[®] + Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás-finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ Interactive[®] jelölésű egy illetve két oldalas, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás anti-bumping elleni védelemmel □ Interactive[®] W/S jelölésű egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, manipulációs nyitás, savazás, maghúzás, törés és anti-bumping elleni védelemmel □ 7x7[®] jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel □ 7x7[®] B.S. jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás és törés elleni védelemmel □ Integrator[®] jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel □ Integrator[®] B.S. jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>5. osztály</p> <p>MSZ EN 1303 szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ Interactive[®]+ jelölésű 2028-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel □ Interactive[®] + W/S jelölésű 2028-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel □ 7x7[®] jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>6. osztály</p> <p>MSZ EN 1303 szabvány</p>

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> □ 7x7[®] B.S. jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel □ Integrator[®] jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel □ Integrator[®] B.S. jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel □ Classic jelölésű egy illetve két oldalas valamint belül gombos és moduláris felépítésű hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel □ Classic Pro jelölésű 2032-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, belül gombos és hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás és illetéktelen másolás elleni védelemmel □ MT5[®]+ jelölésű 2025-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>6. osztály</p> <p>MSZ EN 1303 szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> □ C-8 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal □ C-10 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 10mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály</p> <p>MSZ EN 12320. szabvány</p>

Termék	Besorolás
<p>□ C-10 REG típusú kivethető kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy PL200, PL202, PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály MSZ EN 12320. szabvány</p>
<p>□ G-47/47P típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	
<p>□ G-55/55P típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	
<p>□ NE8G, NE10G, SBNE10 típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 8/10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>4. osztály MSZ EN 12320. szabvány</p>
<p>□ NE10L, NE10H típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	
<p>□ C-13 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 13mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>5. osztály MSZ EN 12320. szabvány</p>

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="150 412 1031 636">□ C-13 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal <li data-bbox="150 703 1031 891">□ NE12L, NE12H, SBN12 típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 12mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal 	<p data-bbox="1066 412 1433 479">Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p data-bbox="1066 488 1257 517">MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p data-bbox="1066 555 1193 584">5. osztály</p> <p data-bbox="1066 593 1353 622">MSZ EN 12320. szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="150 965 1031 1153">□ C-16 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal <li data-bbox="150 1220 1031 1408">□ NE14L, NE14H típusú lakatok 7x7[®], Integrator[®], Classic Pro, Interactive[®], Interactive[®]+, MT5[®]+ zárbetéttel 14mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal 	<p data-bbox="1066 965 1433 1032">Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p data-bbox="1066 1041 1257 1070">MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p data-bbox="1066 1137 1193 1167">6. osztály</p> <p data-bbox="1066 1176 1353 1205">MSZ EN 12320. szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="150 1480 692 1509">□ Hasp jelölésű hegeszthető lakatpánt 	<p data-bbox="1066 1480 1433 1547">Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p data-bbox="1066 1556 1257 1585">MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p data-bbox="1066 1653 1193 1682">5. osztály</p> <p data-bbox="1066 1691 1353 1720">MSZ EN 12320. szabvány</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="150 1756 1031 1861">□ HASP-Lock jelölésű lakat és pajzs egybeépítve 10 csapos Interactive+ zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel 	<p data-bbox="1066 1756 1433 1823">Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p data-bbox="1066 1832 1257 1861">MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p data-bbox="1066 1928 1193 1957">6. osztály</p> <p data-bbox="1066 1966 1353 1995">MSZ EN 12320. szabvány</p>


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Mul-T-Lock 235 jelölésű jelölésű 4 irányú zárással rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 3 zárcsappal <input type="checkbox"/> Mul-T-Lock 265 jelölésű jelölésű 4 irányú zárással rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 4 zárcsappal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 3. osztály MSZ ENV 1627 szabvány (Alkalmas a 3. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)

A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Technologies Ltd. által gyártott, az **Alba - Zár Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyoni védelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2017. szeptember 21.




UNIQA Bizt. Zrt.




Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.




GENERALI Biztosító Zrt.




GROUPAMA Biztosító Zrt.




AEGON Magyarország Zrt.



ORFK



CIG Pannónia EMABIT Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MABISZ VKB vezető.

KÖBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület