

Nytsz: 5976-10-1/20201015

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2020. október 15.**Ajánlás lejárt**
2025. október 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Technomax s.r.l., Olaszország

Termék forgalmazó: Euro Tresor Kft.
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06
Fax: +36-1/ 466-04-08
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bútorszéfek, faliszéfek és fegyverszekrény jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** tartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
 időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ TSW jelölésű értéktároló szekrény (hotelszéf) család elektronikus zárral	A kategória MABISZ ajánlás.
☐ TCH jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral	
☐ TCE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral	
☐ TCL jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral	
☐ TLE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család elektronikus zárral	
☐ TLS jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral	
☐ HS LK jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény család kulcsos zárral	
☐ HS LE jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény elektronikus zárral	

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
☐ MTK jelölésű bútorszéf család kulcsos zárral ☐ MTE jelölésű bútorszéf család elektronikus zárral ☐ TK jelölésű faliszéf család kulcsos zárral ☐ TE jelölésű faliszéf család elektronikus zárral ☐ TVC K jelölésű szervertároló széf család kulcsos zárral ☐ TVC E jelölésű szervertároló család elektronikus zárral	B kategória MABISZ ajánlás.
☐ SMKO jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család ☐ SMT0 jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elemtáplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéf család ☐ CK jelölésű kulcstároló széf család kulcsos zárral ☐ CE jelölésű kulcstároló széf család elektronikus zárral	C kategória MABISZ ajánlás.
☐ DK jelölésű kéttollú kulcsos faliszéf család ☐ DD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású faliszéf család ☐ DC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású faliszéf család ☐ DT jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű faliszéf család ☐ DF jelölésű kéttollú kulcsos padlószéf család	D kategória Speciálisan megerősített betonzással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás. C kategória Megerősített betonzással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás. B kategória Normál betonzással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás.
☐ DMK jelölésű kéttollú kulcsos bútorszéf család ☐ DMD jelölésű kéttollú kulcsos és 3 gombos számkombinációs záras nyitású bútorszéf család ☐ DMC jelölésű 3 tárcsás számkombinációs záras nyitású bútorszéf család ☐ DMT jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéfek ☐ DTR jelölésű elektromos zárszerkezetű, külső elem-táplálású vésznyitási lehetőségű bútorszéf család bedobónyílással	D kategória MABISZ ajánlás. MSZ EN 1300 szabvány szerinti „A” osztályú értéktároló zárral szerelve.

Cím: 1062 Budapest, Mészáros utca 13-15. Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu


email: info@mabisz.hu

A MABISZ VKB a Technomax s.r.l. által gyártott, az **Furo Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. október 15.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
ORFK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2022. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár				
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)			
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000				1	Értéktároló zár			
				AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár			
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A			
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár			
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A			
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár			
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár			
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A			
				G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A			
				I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B			
				K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B			
				M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B			
				N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C			
				O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C			
	Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A		
					G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A		
I/1					100 000			120 RU	EU III	1	B			
K/1					150 000			180 RU	EU IV	2	B			
			O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B				
			O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C				
			O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C				
			P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C				
			P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C				
			R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C				
			R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D				
			R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D				
			S	egyedi értékhatár			4 500 RU	EU XIII	2	D				
						Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíciót képezzen; nyitáserőszékével kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszerekkel legyen telepítve								

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncslalással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2021. február 18.

A másolat hiteles:


 Kiss József
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 1142 Budapest, Szőnyi út 51/B
 Tel./Fax: 220-9426
 CG: 01-79-716915
 Adószám: 13062738-2-42
 Levélcím: 1142 Budapest, Pf. 1297
 Tel.: 802-8400
 Fax: (1) 802-8499


 Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

Levél: 1062 Budapest, Pf. 1297
 Tel.: 802-8400
 Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu